



Ag Beton Repair



Έκδοση: 4 Αναθεώρηση: 13/07/2015

Προηγούμενη αναθεώρηση: 29/04/2014

Ημερομηνία έκδοσης: 10/10/2016

ΤΜΗΜΑ 1 : ΤΑΥΤΟΠΟΪΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

1.1	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ag Beton Repair
1.2	<p><u>ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:</u> <u>Προτεινόμενες χρήσεις (κύριες τεχνικές υπηρεσίες):</u> Mortero Impermeable. [] Βιομηχανικό [X] Επαγγελματικό [X] Καταναλωτές <u>Αντενδεικνυόμενες χρήσεις:</u> Το προϊόν αυτό δε συνίσταται για άλλη χρήση ή άλλο τομέα βιομηχανικής, επαγγελματικής ή καταναλωτικής εφαρμογής πέραν αυτών που προηγουμένως καταγράφονται ως 'προτεινόμενες ή αναγνωρισμένες χρήσεις'. If your use is not covered, please contact the supplier of this material safety data sheet. <u>Περιορισμοί στην παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση, σύμφωνα του παραρτήματος XVII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006:</u> No restringido.</p>
1.3	<p><u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:</u> BEISSIER, S.A.U. Txirrita Maleo, 14 - 20100 - Renterva (Guipúzcoa) Τηλεφώνου: +34 902 100250 - Φαξ: +34 902 100249 <u>Ηλεκτρονικς διεύθυνση του υπεύθυνου για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας προσώπου:</u> beissier.laboratorio@beissier.es</p>
1.4	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: +34 902 100250 (8:00-13:00 / 14:30-17:00 h.) (ωρες εργασίας)

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1	<p><u>ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜΕΪΓΜΑΤΟΣ:</u> <u>Ταξινόμηση της ουσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008~487/2013 (CLP):</u> ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Skin Irrit. 2:H315 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.) 3:H335</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Danger class</th> <th>Ταξινόμηση της μείγματος</th> <th>Cat.</th> <th>Routes of exposure</th> <th>Target organs</th> <th>Effects</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <u>Physicochemical:</u> Not classified </td> <td rowspan="3"> Skin Irrit. 2:H315 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.) 3:H335 </td> <td rowspan="3"> Cat.2 Cat.1 Cat.3 </td> <td rowspan="3"> Skin Eyes Inhalation </td> <td rowspan="3"> Skin Eyes Respiratory ways </td> <td rowspan="3"> Irritation Serious lesions Irritation </td> </tr> <tr> <td> <u>Human health:</u> </td> </tr> <tr> <td> <u>Environment:</u> Not classified </td> </tr> </tbody> </table>						Danger class	Ταξινόμηση της μείγματος	Cat.	Routes of exposure	Target organs	Effects	<u>Physicochemical:</u> Not classified	Skin Irrit. 2:H315 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.) 3:H335	Cat.2 Cat.1 Cat.3	Skin Eyes Inhalation	Skin Eyes Respiratory ways	Irritation Serious lesions Irritation	<u>Human health:</u> 	<u>Environment:</u> Not classified
Danger class	Ταξινόμηση της μείγματος	Cat.	Routes of exposure	Target organs	Effects															
<u>Physicochemical:</u> Not classified	Skin Irrit. 2:H315 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.) 3:H335	Cat.2 Cat.1 Cat.3	Skin Eyes Inhalation	Skin Eyes Respiratory ways	Irritation Serious lesions Irritation															
<u>Human health:</u> 																				
<u>Environment:</u> Not classified																				

Full text of hazard statements mentioned is indicated in section 16.

2.2	<p><u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΙΜΑΝΣΗΣ:</u> </p> <p>Αυτό το προϊόν φέρει ετικέτα με το σήμα ΚΙΝΔΥΝΟΣ συμβατό με ο Κανονισμός Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008~487/2013 (CLP)</p> <p><u>Αναφορές επικινδυνότητας:</u> H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.</p> <p><u>Αναφορές μέτρων προφύλαξης:</u> P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την επικέ τα. P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. P280F Llevar guantes, prendas y gafas de proteccin. En caso de ventilacin insuficiente, llevar equipo de proteccin respiratoria. P303+P361+P353-P352-P312 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Wash with plenty of soap and water. Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. P305+P351+P338-P310 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor. P501b Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pblica de residuos especiales o peligrosos.</p> <p><u>Supplementary statements:</u> Κανένα. <u>Επικίνδυνα συστατικά:</u> Τσιμέντο portland</p>
-----	---

2.3	<p><u>ΆΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:</u> Hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the mixture: <u>Other physicochemical hazards:</u> Δεν δυσμενείς επιπτώσεις είναι γνωστές. <u>Other adverse human health effects:</u> Δεν δυσμενείς επιπτώσεις είναι γνωστές. <u>Other negative environmental effects:</u> Does not contain substances that fulfill the PBT/vPvB criteria.</p>
-----	---

Beissier

Ag Beton Repair



ΤΜΗΜΑ 3 : ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.1 ΟΥΣΙΕΣ:
No aplicable (mezcla).

3.2 ΜΕΙΓΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.
Χημική περιγραφή:
Mezcla de ligantes hidraúlicos, resinas sintéticas y cargas minerales.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Ουσίες που εμπεριέχονται σε ποσοστό υψηλότερο από το επιτρεπόμενο όριο:

40 < 50 % Τσιμέντο portland
CAS: 65997-15-1 , EC: 266-043-4
CLP: Κίνδυνος: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Dam. 1:H318 | STOT SE (irrit.) 3:H335

Αυτό-ταξινομημένο

Impurities:
The marketed product is poor in chromate itself or by reducing its content of Cr(VI) soluble in water. Content of soluble Cr(VI) < 2 mg/kg (0,0002%) with respect to total weight of dry cement.

Stabilizers:
Κανένα

Παραπομπή σε άλλα τμήματα:
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις παρατηρήσεις 8, 11, 12 και 16.

SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN (SVHC):

List updated by ECHA on 15/06/2015.

Ουσίες SVHC υποκείμενες σε εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανόμενες στον Παράρτημα XIV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006:

Κανένα

Ουσίες SVHC υποκείμενες σε κρίση για να συμπεριληφθούν στο Παράρτημα XIV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ., 1907/2006:

Κανένα

PERSISTENT, BIOACCUMULABLE AND TOXIC PBT, OR VERY PERSISTENT AND VERY BIOACCUMULABLE VPVB SUBSTANCES:

Does not contain substances that fulfill the PBT/VPVB criteria.



Ag Beton Repair



ΤΜΗΜΑ 4 : ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1 4.2	<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:</p>		
		<p># Symptoms may occur after exposure, so that in case of direct exposure to the product, when in doubt, or when symptoms persist, seek medical attention. Ποτέ μη χορηγήετε σπιδήποτε από το στόμα σε αναισθητά άτομα.</p>	
	<p>Οδών έκθεσης</p>	<p>Συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερ ε.</p>	<p>Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών</p>
	<p><u>Εισπνοή:</u> </p>	<p>Inhalation of dust produces irritation to mucus, coughing and breathlessness.</p>	<p># Σε περίπτωση εισπνοής της σκόνης, να απομακρύνετε τον παθόντα από την μολυσμένη ζώνη και να τον μεταφέρετε σε ανοιχτό χώρο.</p>
	<p><u>Δέρμα:</u> </p>	<p>Η επαφή με το δέρμα προκαλεί ερυθροτητα και πονο.</p>	<p># Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύντε καλά τις προσβλημένες περιοχές με άφθονο νερό, κρύο ή χλιαρό, και ουδέτερο σαπούνι ή, διαφορετικά, με κάποιο άλλο προϊόν κατάλληλο για την καθαριότητα του δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες.</p>
	<p><u>Μάτια:</u> </p>	<p>Επαφή με τα ματια προκαλεί κοκκισμα, πονο και σοβαρα εγκυματα.</p>	<p># Βγάλτε τους φακούς επαφής. Πλύντε τα ματια βρέχοντάς τα με άφθονο νερό, καθαρό και δροσερό, κρατώντας α νοχη τα βλεφαρα. Αν ο ερεθισμός επιμεινει συμβουλευτείτε γιατρό.</p>
	<p><u>Απορρόφηση:</u></p>	<p># Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης δόσης, μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές ενοχλήσεις.</p>	<p>Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. Να διατηρείτε τον παθόντα σε ανάπαυση.</p>

4.3 **ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:**
Πληροφορίες για το γιατρό: Η θεραπεία πρέπει να κατευθύνεται σε έλεγχο των συμπτωμάτων και κλινική σταθεροποίηση του ασθενή. .
Antidotes and contraindications: Specific antidote not known.

ΤΜΗΜΑ 5 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛ΄ΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1	<p><u>ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:</u> Σε περίπτωση πυρκαγιάς, επιτρέπονται όλα τα πυροσβεστικά μέσα.</p>
5.2	<p><u>ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚ΄ΥΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Η ΤΟ ΜΕΪΓΜΑ:</u> Ως αποτέλεσμα της καύσης ή της θερμικής αποσύνθεσης, μπορούν να σχηματισθούν επικίνδυνα προϊόντα: μονοξειδίο του άνθρακα, διοξειδίο του άνθρακα. Η έκθεση στα προϊόντα της καύσης ή αποσύνθεσης μπορεί να είναι επιζήμια για την υγεία.</p>
5.3	<p><u>ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ:</u> <u>Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:</u> Ανάλογα με την ένταση της φωτιάς, ένδυση προπροστασίας, κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές, γάντια, προστατευτικά γυαλιά ή μάσκες προσώπου και μπότες ίσως είναι απαραίτητα. If the fire-proof protective equipment is not available or not used, combat fire from a sheltered position or at a safe distance. The standard EN469 provides a basic level of protection for chemical incidents. <u>Άλλες συστάσεις:</u> Ψύξτε με νερό τις δεξαμενές που βρίσκονται κοντά στις πηγές θερμότητας και φωτιάς. Λάβετε υπ' όψιν την κατεύθυνση του αέρα. Μην αφήνετε υπολείμματα της κατάσβεσης να εισέλθουν σε φρεάτια, υπονόμους ή αυλάκια για τη δίοδο του νερού.</p>

ΤΜΗΜΑ 6 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΪΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

6.1	<p><u>ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:</u> Να αποφεύγετε την άμεση επαφή με το προϊόν. Να αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη.</p>
6.2	<p><u>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:</u> Αποφύγετε τη μόλυνση υπονόμων, υπόγειων υδάτων και απορριμμάτων. Σε περίπτωση μεγάλης κλίμακα διαρροής ή εφ όσον το προϊόν μολύνει λίμνες, ποτάμια ή υπόνομους ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p>
6.3	<p><u>ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ:</u> Να σταματάτε και να περισυλλέγετε το διαχυθέν προϊόν με μια σκούπα απορρόφησης ή μια υγρή βούρτσα. Μη χρησιμοποιείτε στεγνή βούρτσα καθώς μπορεί να σχηματιστούν σύννεφα σκόνης. Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών. Να αποθηκεύεται κατάλοιπα σε έναν κλειστό κάδο.</p>
6.4	<p><u>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΆΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:</u> For contact information in case of emergency, see section 1. For information on safe handling, see section 7. Για τα προσωπικά μέτρα προστασίας και τη ρύθμιση της έκθεσης, δείτε το εδάφιο 8. Για διαδοχική διάθεση των αποβλήτων ακολουθήστε τις συστάσεις του εδαφίου 13.</p>

Beissier

Ag Beton Repair



ΤΜΗΜΑ 7 : ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- 7.1 **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:**
 Συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
Γενικές συστάσεις:
 Μη εφαρμόσιμο. Κρατείστε το δοχείο ερμητικά κλειστό.
Συστάσεις για την πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς και έκρηξης:
Συστάσεις για την αποφυγή τοξικολογικών κινδύνων:
 Τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα ή αλλεργίες δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε ο υτε χειραγωγήσει επίστρώσε ις σκόνη. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στους χώρους εφαρμογής και στεγνώματος. Μετά τη χρήση πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Για τα προσωπικά μέτρα προστασίας και τη ρύθμιση της έκθεσης, δείτε το εδάφιο 8.
Συστάσεις για την πρόληψη μόλυνσης του περιβάλλοντος:
 Δεν θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον. Σε περίπτωση τυχαίας διαρροής ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο τμήμα 6.
- 7.2 **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΩΝ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ:**
 Εμποδίστε την πρόσβαση σε αναρμόδια άτομα. Μακριά από παιδιά. Κρατείστε μακριά από πηγές θερμότητας. Αν είναι δυνατό, αποφύγετε την απ' ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Αποφύγετε ακραίες συνθήκες υγρασίας. Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διαρροή, κλείστε προσεκτικά τα δοχεία μετά τη χρήση του προϊόντος και τοποθετείστε τα σε κάθετη θέση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις παρατηρήσεις 10.
Κλάση αποθήκευσης : # *Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.*
Εύρος θερμοκρασίας : μίν: 5. °C, μέγ: 40. °C (recommended).
Μη συμβατά υλικά:
 Κρατείστε μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και από ισχυρά αλκαλικά και όξινα υλικά.
Είδος συσκευασίας:
 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οριακή ποσότητα (Seveso III): Οδηγία 96/82/ΕΚ~2003/105/ΕΚ:
 Μη εφαρμόσιμο.
- 7.3 **ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΕΙΣ:**
 See 'Safe Powder Coating Guideline', (CEPE, 2005).



Ag Beton Repair



ΤΜΗΜΑ 8 : ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 98/24/ΕΚ

8.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΈΛΕΓΧΟΥ:
 If a product contains ingredients with exposure limits, may be necessary a personnel monitoring, work place or biological, to determine the effectiveness of the ventilation or other control measures and/or the necessity to use respiratory protective equipment. Reference should be made to EN689, EN14042 and EN482 standard concerning methods for assessing the exposure by inhalation to chemical agents, and exposure to chemical and biological agents. Reference should be also made to national guidance documents for methods for the determination of dangerous substances.

ΟΡΙΑΚΈς ΤΙΜΈς ΈΚΘΈΣΗς (TLV)

AGCIH 2013	Έτος	TLV-TWA ppm mg/m3	TLV-STEL ppm mg/m3	Παρατηρήσεις
Τσιμέντο portland	1986	- 10.	- -	
Εισπνεόμενη σκόνη		10.		
Αναπνεόμενη σκόνη		5.0		

TLV - Οριο Δρασης-μη Δρασης, TWA - Σταθμικός Μεσος Χρονος, STEL - Βραχυπροθεσμο Οριο Εκθεσης.

ΤΙΜΈς ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΪΩΝ:

No establecido

NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):

Το επίπεδο μη απορρέοντων επιδράσεων (DNEL) είναι επίπεδο έκθεσης που θεωρείται ασφαλές, όπως προκύπτει από τα δεδομένα τοξικότητας σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στο REACH. Οι τιμές DNEL μπορεί να διαφέρουν από ένα επαγγελματικό όριο έκθεσης (OEL) για το ίδιο χημικό. Οι τιμές OEL μπορεί να συνίστανται από μια ιδιαίτερη εταιρία, μια κυβερνητική κανονιστική αρχή ή έναν οργανισμό ειδικών. Παρότι θεωρούνται προστατευτικές για την υγεία, οι τιμές OEL προκύπτουν από διαδικασία διαφορετική από αυτή του REACH.

<u>Επίπεδο μη απορρέοντων επιδράσεων, τους εργαζόμενους:</u> - Επιδράσεις σε συστήματα οργάνων, οξείες και χρόνιες: No disponible (sin datos de registro REACH).	<u>DNEL Εισπνοη</u> mg/m3	<u>DNEL Δερματικο</u> mg/kg bw/d	<u>DNEL Στο ματιο</u> mg/kg bw/d
	-	-	-
<u>Επίπεδο μη απορρέοντων επιδράσεων, τους εργαζόμενους:</u> - Τοπικές επιδράσεις, οξείες και χρόνιες: No disponible (sin datos de registro REACH).	<u>DNEL Εισπνοη</u> mg/m3	<u>DNEL Δερματικο</u> mg/cm2	<u>DNEL Οjos</u> mg/cm2
	-	-	-
<u>Επίπεδο μη απορρέοντων επιδράσεων, γενικό πληθυσμό:</u> - Επιδράσεις σε συστήματα οργάνων, οξείες και χρόνιες: No disponible (sin datos de registro REACH).	<u>DNEL Εισπνοη</u> mg/m3	<u>DNEL Δερματικο</u> mg/kg bw/d	<u>DNEL Στο ματιο</u> mg/kg bw/d
	-	-	-
<u>Επίπεδο μη απορρέοντων επιδράσεων, γενικό πληθυσμό:</u> - Τοπικές επιδράσεις, οξείες και χρόνιες: No disponible (sin datos de registro REACH).	<u>DNEL Εισπνοη</u> mg/m3	<u>DNEL Δερματικο</u> mg/cm2	<u>DNEL Οjos</u> mg/cm2
	-	-	-

Beissier

Ag Beton Repair



ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ (PNEC):

<u>Predicted no-effect concentration, aquatic organisms:</u> - Fresh water, marine water and intermittent release: No disponible (sin datos de registro REACH). - Wastewater treatment plants (STP) and sediments in fresh- and marine water: No disponible (sin datos de registro REACH).	<u>PNEC Aqua dulce</u> mg/l -	<u>PNEC Marino</u> mg/l -	<u>PNEC Intermittente</u> mg/l -
	<u>PNEC STP</u> mg/l -	<u>PNEC Sedimentos</u> mg/kg dry weight -	<u>PNEC Sedimentos</u> mg/kg dry weight -
<u>Predicted no-effect concentration, terrestrial organisms:</u> - Air, soil and effects for predators and humans: No disponible (sin datos de registro REACH).	<u>PNEC Aire</u> mg/m3 -	<u>PNEC Suelo</u> mg/kg dry weight -	<u>PNEC Στο ματκο</u> mg/kg bw/d -

8.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ:

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:



Παροχή επαρκούς καθαρισμού. Όπου είναι λογικά εφαρμόσιμο, αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται με τη χρήση επιτόπιου εξαερισμού και καλής εξαγωγής. Αν αυτά τα μέτρα δεν είναι επαρκή ώστε η συγκέντρωση των σωματιδίων να διατηρείται κάτω από Επαγγελματικά Όρια Έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη αναπνευστική προστασία.

Προστασία του αναπνευστικού συστήματος: Αποφύγετε την εισπνοή της σκόνης.

Προστασία για τα μάτια και το πρόσωπο: Dispose of water taps or sources with clean water close to the working area.

Προστασία για τα χέρια και το δέρμα: It is recommended to dispose of water taps or sources with clean water close to the working area. Προστατευτικές κρέμες μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία των εκτεθειμένων περιοχών του δέρματος. Προστατευτικές κρέμες δεν πρέπει να εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί η έκθεση.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: οδηγίας 89/686/ΕΟΚ~96/58/ΕΚ:

As a general measure on prevention and safety in the work place, we recommend the use of a basic personal protection equipment (PPE), with the corresponding EC marking. For more information on personal protective equipment (storage, use, cleaning, maintenance, type and characteristics of the PPE, protection class, marking, category, CEN norm, etc.), you should consult the informative brochures provided by the manufacturers of PPE.

Μάσκα:



* Κατάλληλη αναπνευστική προστασία σε χαμηλές συγκεντρώσεις ή μικρής διάρκειας επίπτωση: P1 τύπου μάσκα φίλτρο (λευκό), με χαμηλή ικανότητα διατήρησης, για τα αδρανή στερεά σωματίδια (EN143), Fuga hacia el interior: 22%, Factor de protección asignado hasta 4 veces el VLA. Για να επιτύχετε το κατάλληλο επίπεδο προστασίας, η κλάση του φίλτρου πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με το είδος και τη συγκέντρωση των εμφανιζόμενων μολυσματικών παραγόντων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από τον κατασκευαστή των φίλτρων. Particle filters must be disposed of when you notice an increase in breathing resistance.

Γυαλιά:



Γυαλιά ασφαλείας με κατάλληλη πλευρική προστασία (EN166). Clean daily and disinfect at regular intervals in accordance with the instructions of the manufacturer.

Ασπίδα προσώπου:

Όχι.

Γάντια:



Συνιστώμενο. Λασιχένια γάντια από νεοπρένο (EN374). Λασιχένια γάντια από nitrile (EN374).

Μπότες:

Όχι.

Ποδιά:

Όχι.

Φόρμα εργασίας:

Συνιστώμενο.

Thermal hazards:

Not applicable (the product is handled at room temperature).

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Αποφύγετε οποιαδήποτε διαρροή στο περιβάλλον.

Διαρροές στα απόβλητα: Εμποδίστε τη μόλυνση των αποβλήτων.

Διαρροές στο νερό: Μην επιτρέπετε τη διαφυγή προς τους σωλήνες αποχέτευσης, τους υπόνομους ή τα ρεύματα ροής του νερού.

Εκπομπές στην ατμόσφαιρα: Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης.



Ag Beton Repair



ΤΜΗΜΑ 9 : ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1	<p><u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:</u> <u>Όψη</u> - Φυσική κατάσταση : Στερεό κονιοποιημένο. - Χρώμα : Γκρι. - Όσμή : Χαρακτηριστική. - Όριο οσμής : No disponible (mezcla). <u>pH</u> - pH : Not applicable (product in powder). <u>Αλλαγή καθεστώτος</u> - Σημείο πήξης : Μη διαθέσιμο - Σημείο ζέσης : Μη εφαρμόσιμο <u>Πυκνότητα</u> - Πυκνότητα ατμών : No aplicable (sólido). - Densidad relativa : 2. στους 20/41C (agua=1) - Apparent density : 1. g/cc στους 20°C <u>Χημική σταθερότητα</u> - Θερμοκρασία διάσπασης : Μη διαθέσιμο <u>Ιξώδες:</u> - Ιξώδες : No aplicable (sólido). <u>Ημεταβλητότητα:</u> - Ταχύτητα εξάτμισης : Μη εφαρμόσιμο - Πίεση ατμών : Μη εφαρμόσιμο <u>Διαλυτότητα (διαλυτότητες)</u> - Διαλυτότητα σε νερό: : Αδιάλυτο - Διαλυτότητα σε έλαια και λίπη: : Μη διαθέσιμο <u>Αναφλεξιμότητα:</u> - Σημείο ανάφλεξης : Αφλεκτο - Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : No aplicable (no mantiene la combustión). <u>Εκρηκτικές ιδιότητες:</u> Μη διαθέσιμο. <u>Οξειδωτικές ιδιότητες:</u> Not classified as oxidizing product.</p>
9.2	<p><u>Άλλες Πληροφορίες:</u> Οι ενδεικνυόμενες τιμές δεν συμπίπτουν πάντα με τις προδιαγραφές του προΐντος. Τα στοιχεία για τις προδιαγραφές του προϊόντος μπορούν να βρεθούν στο αντίστοιχο TDS (φύλλο τεχνικών στοιχείων προϊόντος). Για επιπλέον πληροφορίες που αφορούν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον δείτε τα εδάφια 7 και 12.</p>

ΤΜΗΜΑ 10 : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1	<p><u>ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:</u> <u>Corrosivity to metals:</u> It is not corrosive to metals. <u>Pyrophorical properties:</u> It is not pyrophoric.</p>
10.2	<p><u>ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:</u> Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.</p>
10.3	<p><u>ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ:</u> Πιθανή επικίνδυνη αντίδραση με οξέα.</p>
10.4	<p><u>ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ:</u> <u>Θερμότητα:</u> Κρατείστε μακριά από πηγές θερμότητας καθώς αυτό μπορεί να δώσει αφορμή για συμπίκνωση του υλικού. <u>Φως:</u> Αν είναι δυνατό, αποφύγετε την απ' ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. <u>Αέρας:</u> Μη εφαρμόσιμο. <u>Υγρασία:</u> Αποφύγετε ακραίες συνθήκες υγρασίας. <u>Πίεση:</u> Μη εφαρμόσιμο. <u>Κρούση:</u> Μη εφαρμόσιμο.</p>
10.5	<p><u>ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ:</u> Κρατείστε μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και από ισχυρά αλκαλικά και όξινα υλικά.</p>
10.6	<p><u>ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ:</u> Κανένα προϊόν αποσύνθεσης δεν είναι επικίνδυνο αν αποθηκευτεί και χρησιμοποιηθεί κατάλληλα.</p>



ΤΜΗΜΑ 11 : ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Δεν είναι διαθεσιμό κανένα πειραματικό τοξικολογικό δεδομένο για το παρασκεύασμα.

11.1 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

ACUTE TOXICITY:

Δοσολογία και θανατηφόρες συγκεντρώσεις

για ξεχωριστά συστατικά :

Μη διαθέσιμο

Επίπεδο μη διαπιστωμένης αρνητικής επίδρασης

Μη διαθέσιμο

Επίπεδο ελάχιστης διαπιστωμένης αρνητικής επίδρασης

Μη διαθέσιμο

INFORMATION ON LIKELY ROUTES OF EXPOSURE: Acute toxicity:

Routes of exposure	Acute toxicity	Cat.	Main effects, acute and/or delayed
<u>Inhalation:</u> Not classified	ETA > 5000 mg/m3	-	Not classified as a product with acute toxicity if inhaled (based on available data, the classification criteria are not met).
<u>Skin:</u> Not classified	ETA > 2000 mg/kg	-	Not classified as a product with acute toxicity in contact with skin (based on available data, the classification criteria are not met).
<u>Eyes:</u> Not classified	Μη διαθέσιμο	-	Not classified as a product with acute toxicity by eye contact (lack of data).
<u>Ingestion:</u> Not classified	ETA > 5000 mg/kg	-	Not classified as a product with acute toxicity if swallowed (based on available data, the classification criteria are not met).

CORROSION / IRRITATION / SENSITISATION :

Danger class	Target organs	Cat.	Main effects, acute and/or delayed
<u>Respiratory corrosion/irritation:</u> 	Respiratory ways 	Cat.3	# Not classified as a product corrosive or irritant by inhalation (based on available data, the classification criteria are not met).
<u>Skin corrosion/irritation:</u> 	Skin 	Cat.2	# Not classified as a product corrosive or irritant in contact with skin (based on available data, the classification criteria are not met).
<u>Serious eye damage/irritation:</u> 	Eyes 	Cat.1	# Not classified as a product corrosive or irritant in contact with eyes (based on available data, the classification criteria are not met).
<u>Respiratory sensitisation:</u> Not classified	-	-	Not classified as a product sensitising by inhalation (based on available data, the classification criteria are not met).
<u>Skin sensitisation:</u> Not classified	-	-	Not classified as a product sensitising by skin contact (based on available data, the classification criteria are not met).

ASPIRATION HAZARD:

Danger class	Target organs	Cat.	Main effects, acute and/or delayed
<u>Aspiration hazard:</u> Not classified	-	-	Not applicable (solid).

SPECIFIC TARGET ORGANS TOXICITY (STOT): Single exposure (SE) and/or Repeated exposure (RE):

Not classified as a dangerous product for target organs (based on available data, the classification criteria are not met).

CMR EFFECTS:

Καρκινογόνες επιδράσεις: Δεν θεωρείται καρκινογόνο προϊόν.

Τοξικές επιδράσεις στο γονότυπο: Is not considered as a mutagenic product.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Δεν είναι επιβλαβές για τη γονιμότητα. Δεν είναι επιβλαβές για την ανάπτυξη του εμβρύου.

Effects via lactation: Not classified as a hazardous product for children breast-fed.

Beissier

Ag Beton Repair



ΤΜΗΜΑ 12 : ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν είναι διαθέσιμο κανένα πειραματικό οικολογικό δεδομένο για το παρασκεύασμα.

12.1	<p><u>ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:</u> Acute toxicity in aquatic environment για ξεχωριστά συστατικά : Μη διαθέσιμο Συγκέντρωση μη διαπιστωμένης επίδρασης Μη διαθέσιμο Συγκέντρωση ελάχιστης διαπιστωμένης επίδρασης Μη διαθέσιμο</p>
12.2	<p><u>ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ:</u> Μη διαθέσιμο. Biodegradability aer/abica</p>
12.3	<p><u>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ:</u> Μη διαθέσιμο. Bioaccumulability</p>
12.4	<p>για ξεχωριστά συστατικά : <u>ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ:</u> Μη διαθέσιμο.</p>
12.5	<p><u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΒΤ/ΜΡΜΒ:</u> Παράρτημα XIII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006: Does not contain substances that fulfill the PBT/vPvB criteria.</p>
12.6	<p><u>Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:</u> Δυνατότητα καταστροφής της στρώσης του όζοντος: Μη διαθέσιμο. Δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος: Μη διαθέσιμο. Δυνατότητα συμβολής στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη: Μη διαθέσιμο. Δυνατότητα ενδοκρινικής διαταραχής: Μη διαθέσιμο.</p>

Beissier

Ag Beton Repair

**ΤΜΗΜΑ 13 : ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ****13.1** ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Οδηγία 2008/98/ΕΚ:

Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγετε την παραγωγή αποβλήτων όποτε είναι δυνατό. Αναλύστε πιθανές μεθόδους επανεκτίμησης ή ανακύκλωσης. Μη απόρριψη στην αποχέτευση ή στο περιβάλλον, να διαθέτει σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων. Τα απόβλητα πρέπει να διαχειρίζονται και να καταστρέφονται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. Για τα προσωπικά μέτρα προστασίας και τη ρύθμιση της έκθεσης, δείτε το εδάφιο 8.

Διάθεση των άδειων δοχείων: οδηγία της οδηγίας 94/62/ΕΚ~2005/20/ΕΚ:

Τα άδεια δοχεία και η συσκευασία πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. Η κατάταξη των συσκευασιών ως επιβλαβή απόβλητα θα εξαρτηθεί από το βαθμό αδειασματός τους, ο κάτοχος των υπολειμμάτων είναι υπεύθυνος για την κατάταξή τους, σε συμφωνία με το Κεφάλαιο 15 01 της απόφασης 2000/532/ΕΚ, και προώθηση προς τον κατάλληλο προορισμό. Για τα μολυσμένα δοχεία και συσκευασίες υιοθετήστε τα ίδια μέτρα όπως και με αυτό καθ' εαυτό το προϊόν.

Διαδικασίες εξουδετέρωσης ή καταστροφής του προϊόντος:

Υγειονομική ταφή με εξουσιοδότηση των αρχών και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Beissier

Ag Beton Repair



ΤΜΗΜΑ 14 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- 14.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΗΕ: Μη εφαρμόσιμο
- 14.2 ΟΙΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΗΕ: Μη εφαρμόσιμο
- 14.3 ΤΑΞΗ/ΤΑΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΚΕΥΑΣΙΑΣ:
- 14.4 Οδική μεταφορά (ADR 2015) και Σιδηροδρομική μεταφορά (RID 2015):
No reglamented

Θαλασσια μεταφορά (IMDG 36-12):
No reglamented

Αεροπορική μεταφορά (ICAO/IATA 2014):
No reglamented

Transport by inland waterways (ADN):
No reglamented
- 14.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:
Μη εφαρμόσιμο (Μη Ταξινομημένο ως επικίνδυνο για το περιβάλλον).
- 14.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ:
Ensure that persons transporting the product know what to do in case of accident or spill. Always transport in closed containers that are in a vertical position and sure.
- 14.7 ΧΥΔΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MARPOL 73/78 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ IBC:
Μη εφαρμόσιμο.

ΤΜΗΜΑ 15 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

- 15.1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
The regulations applicable to this product generally are listed throughout this material safety data sheet.

Restrictions on manufacture, placing on market and use: See section 1.2

Control of the risks inherent in major accidents (Seveso III): See section 7.2

Tactile warning of danger: Not applicable (the classification criteria are not met).

Child safety protection: Not applicable (the classification criteria are not met).

Control of Cr(VI) soluble:
For cement treated with a Cr(VI) reducing agent the effect of the reducing agent decreases with time. Thus, the bags of cement should contain information on the date of packaging and the appropriate period of time for the reducing agent to continue to maintain the level of Cr(VI) soluble below 0.0002% of the total dry weight of the cement ready for use, according to EN 196-10. Should also indicate the appropriate storage conditions to ensure the effectiveness of the reducing agent.

ΆΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
Μη διαθέσιμο
- 15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
For this mixture has not been carried out a chemical safety assessment.

**ΤΜΗΜΑ 16 : ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

16.1 [ΚΕΪΜΕΝΟ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 2 ΚΑΙ/Η 3:](#)
[Αναφορές επικινδυνότητας σύμφωνα με το νκανονισμό \(ΕΚ\) Νο. 1272/2008~487/2013 \(CLP\), Παράρτημα III:](#)
 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

[ADVICES ON ANY TRAINING APPROPRIATE FOR WORKERS:](#)

It is recommended for all staff that will handle this product to carry out a basic training in occupational risk and prevention, in order to provide understanding and interpretation of material safety data sheets and labelling of products as well.

[ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:](#)

- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- Access to European Union Law, <http://eur-lex.europa.eu/>
- Threshold Limit Values, (AGCIH, 2013).

[ABBREVIATIONS AND ACRONYMS:](#)

List of abbreviations and acronyms that can be used (but not necessarily used) in this material safety data sheet:

- REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
- DSD: Dangerous Substances Directive.
- DPD: Dangerous Preparations Directive.
- GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals of the United Nations.
- CLP: European regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and chemical mixtures.
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Substances of Unknown or Variable composition, complex reaction products or biological materials).
- SVHC: Substances of Very High Concern.
- PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic substances.
- vPvB: Very persistent and very bioaccumulable substances.
- VOC: Volatile Organic Compounds.
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH).
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH).
- LD50: Letaal dose, 50 percent.
- LC50: Letaal concentration, 50 percent.
- UN: United Nations Organisation.
- ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road.
- RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.
- IMDG: International Maritime code for Dangerous Goods.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:](#)

Φύλλο δεδομένων ασφάλειας προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 (REACH) και το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) Νο. 2015/830.

[ΙΣΤΟΡΙΚΟ:](#)[Αναθεώρηση:](#)

Έκδοση: 3 29/04/2014
 Έκδοση: 4 13/07/2015

[Modifications with respect to the previous Material Safety Data Sheet:](#)

The possible legislative, contextual, numerical, methodological and normative changes with respect to the previous version are highlighted in this Material Safety Data Sheet by a mark # in red and italic.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ' αυτό το φύλλο ασφάλειας MSDS βασίζονται στις ως τώρα γνώσεις μας και στους ισχύοντες εθνικούς νόμους και νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι συνθήκες εργασίας των χρηστών του προϊόντος δεν είναι γνωστές ούτε ελεγχόμενες από εμάς. Το προϊόν δεν προορίζεται για άλλου είδους χρήσεις εκτός από τις καθορισμένες και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς προηγουμένως να αποκτηθούν γραπτές οδηγίες χρήσης. Είναι πάντα ευθύνη του χρήστη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εκπληρωθεί τις καθορισμένες από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία της χώρας του απαιτήσεις. Οι πληροφορίες σ' αυτό το φύλλο ασφάλειας MSDS του προϊόντος δίδονται ως περιγραφή των απαιτήσεων ασφάλειας και δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος.